Ed. Luna de Carvalho
(Museu do Dundo - Angola)

UNE FORME REMARQUABLE DE *PAUSSUS* RÉCOLTÉE PAR LE PROF. G. SCORTECCI EN SOMALIE

(*Col. Carab. Pauss.*)

Nous avons reçu pour étude quelques Paussides somaliens du Musée Civique d'Histoire naturelle de Milan, recoltés par le prof. G. Scortecci. Dans cette collection nous avons trouvé un exemplaire du groupe *Inermis-Procerus-Centurio*, bien proche d'une sous-espèce décrite par nous-même des environs de Lourenço Marques (Afrique Orientale Portugaise). Voir figs. 1, 2, 3, et 7.

Nous nous occuperons ici de l'étude de cette nouveauté:

Paussus fradei scorteccii, ssp. n.


Figs. 4, 5 et 7 à droite


Pausso fradei m. similis; antennarum clava biconvexior quam in fradei; dentem basalem brevem habet. Long. corp. millim. 10.

Long. 10 mm, larg. 4 et long. de la massue antennaire 2,5 mm. De la même taille de l'espèce typique, brun rougeâtre luisant, avec l'épistome courbe et marginé de noir, au milieu il se trouve un sillon longitudinal jusq'au sommet de la tête. Les yeux sont bien saillants et le cou bien net. La massue antennaire présente quatre sillons transversaux dans sa marge inférieure mais ils sont presque invisibles, l'angle sous-basale termine en dent peu prononcée (fig. 4). La massue (fig. 5) est fortement plus convexe que chez le type (fig. 3). Le prothorax est aussi moins large chez *fradei fradei* (Fig. 1); les élytres et les pattes sont identiques.

Nous avons grand plaisir en dédier cette sous-espèce à son récolteur.

Un seul exemplaire ♂ - l'holotype, Gardo (Somalie italienne), 18.X.1957. Museo Civico di Storia Naturale di Milano.





1 — *Paussus fradei fradei* - Pronotum du holotype.
2 et 3 — *Paussus fradei fradei* - Massue antennaire.
4 et 5 — *Paussus fradei scorteccii* - Massue antennaire du holotype.
6 — *Paussus stolzi* Kolbe ♂ (selon une photo de Reichensperger).
7 à gauche — *Paussus fradei fradei* Luna de Carv. - Holotype. Coll. Centro de Zoologia, Min. do Ultram., Lisbonne.
7 à droite — *Paussus fradei scorteccii, ssp. n.* - Holotype ♂ Coll. Mus. Civ. St. Nat. Milano.

Nous avons décrit le *Paussus fradei* (1951, Anais Junta Inv. Col,. Lisboa, vol. VI, tomo IV, p. 113, fig. 1a, planche II, fig. 9) comme une sous-espèce de *Paussus stolzi* KOLBE (Fig. 6) (1926, N. Beitr. Ins.-K., 3, p. 175) de la Nyassaland. Aujourd'hui avec une deuxième exemplaire sous les yeux, nous sommes d'accord qu'il y a des différences nettes pour justifier une séparation spécifique. Ainsi nous proposons l'écartement du *fradei* de l'espèce *stolzi* et l'exemplaire de la Somalie ne serait pas consideré qu'une sous-espèce du *fradei* (fig. 7 à gauche).

* * *

Les autres Paussides recoltés par G. SCORTECCI, sont les suivants:

Paussus somaliae REICHEN. Rabable, 28.X.1957.

Paussus planicollis RAFFRAY, Gardo, 21.X.1957.

Paussus niloticus WESTWOOD, Vill. Duca Abruzzi, VI.1931.

Il nous sembre être le première fois que les deux dernieres espèces sont mentionées de la Somalie.

Nous présentons ici nos remmerciments à Madame la Dr. M. L. ALVES pour les déssins que aimablement nous a fait du type du *P. stolzi fradei* et à notre ami M. R. G. LOPES pour sa photo du même exemplaire.

Dundo, XI.1958.